Mutation Pastell

Allgemeines

Die Mutation Pastell ist charakterisiert durch die Reduzierung des Melanins.

Schwarzpastell

Der Pastell - Faktor reduziert die gesamte Zeichnung von schwarz in anthrazitgrau.
Das Großgefieder bleibt davon unberührt.
Die Hornteile müssen einfarbig und so dunkel wie möglich sein.

schwarz pastell gelb intensiv	schwarz pastell rot intensiv
schwarz pastell gelb schimmel	schwarz pastell rot schimmel
schwarz pastell gelb mosaik	schwarz pastell rot mosaik
schwarz pastell gelb ivoor intensiv	schwarz pastell rot ivoor intensiv
schwarz pastell gelb ivoor schimmel	schwarz pastell rot ivoor schimmel
schwarz pastell gelb ivoor mosaik	schwarz pastell rot ivoor mosaik
schwarz pastell weiß dominat	
schwarz pastell weiß	

Mögliche Punkte 30 Melanin

Wert	Beschreibung	Punkte
Hervorragend	• Zeichnung wie beim klassischen Schwarzvogel, gut gezeichnet in anthrazitgrauem Farbton • Schnabel, Beine und Krallen stark oxidiert • Fehlen von sichtbarem Phaeomelanin	**29**
Gut	• Eumelaninzeichnung weniger markant und weniger linear in anthrazitgrauem Farbton • Hornteile weniger oxidiert • leichte Spuren von braun	**28 - 27**
Ausreichend	• Eumelaninzeichnung ein bisschen konfus und mit reduziertem anthrazitgrauen Farbton • Anwesenheit von Phaeomelanin • Hornteile wenig oxidiert	**26 - 24**
Ungenügend	• Eumelaninzeichnung unterbrochen und konfus, Zeichnung tendiert zu achatpastell • Hornteile aufgehellt	**23 - ...**

* * * * * * *

Braunpastell

Das braune Melanin bewirkt einen dichten Schleier über das gesamte Gefieder. Die Fettfarbe ist sichtbar. Eine leichte Zeichnung ist bei den Intensiven sichtbar.
Die Hornteile müssen einfarbig und bräunlich sein.

braun pastell gelb intensiv	braun pastell rot intensiv
braun pastell gelb schimmel	braun pastell rot schimmel
braun pastell gelb mosaik	braun pastell rot mosaik
braun pastell gelb ivoor intensiv	braun pastell rot ivoor intensiv
braun pastell gelb ivoor schimmel	braun pastell rot ivoor schimmel
braun pastell gelb ivoor mosaik	braun pastell rot ivoor mosaik
braun pastell weiß dominant	
braun pastell weiß	

Mögliche Punkte 30 Melanin

Wert	Beschreibung	Punkte
Hervorragend	• reduzierte Zeichnung mit braunem Melanin dicht verschleiert und einheitlichem Farbton über dem ganzen Vogel • markantes braun im Großgefieder gut pastellisiert • Hornteile einheitlich bräunlich	**29**
Gut	• braunes Melanin im Großgefieder • Spuren von leichter Zeichnung • Hornteile bräunlich	**28 - 27**
Ausreichend	• leichte braune Melanine in ausreichendem Farbton, der den Typ charakterisiert. Spuren von Zeichnung	**26 - 24**
Ungenügend	• ungenügender brauner Melaninfarbton • tendiert zu Isabell pastell oder schlechte Verdünnung der Melaninzeichnung • tendiert zum klassischen Braunvogel	**23 - ...**

* * * * * * *

Achatpastell

Der Achatpastell hat eine feine, kurze und unterbrochene dunkelgraue Strichelung (stahlgrau).
Das Großgefieder zeigt eine perlgraue Säumung. Er behält die charakteristischen Eigenschaften der Kopfzeichnung, insbesondere den Achatbart bei.
Die Hornteile müssen einfarbig und fleischfarben sein.

achat pastell gelb intensiv	achat pastell rot intensiv
achat pastell gelb schimmel	achat pastell rot schimmel
achat pastell gelb mosaik	achat pastell rot mosaik
achat pastell gelb ivoor intensiv	achat pastell rot ivoor intensiv
achat pastell gelb ivoor schimmel	achat pastell rot ivoor schimmel
achat pastell gelb ivoor mosaik	achat pastell rot ivoor mosaik
achat pastell weiß dominant	
achat pastell weiß	

Mögliche Punkte 30 Melanin

Wert	Beschreibung	Punkte
Hervorragend	• Zeichnung in dunkelgrauem Farbton • gut gezeichnete Striche auf Kopf, Rücken und Flanken, Achatbart sichtbar • Fehlen von sichtbarem Phaeomelanin • Hornteile fleischfarben	**29**
Gut	• Zeichnung weniger markant • leichte Anwesenheit von sichtbarem Phaeomelanin • Hornteile fleischfarben	**28 - 27**
Ausreichend	• dunkelgrauer Farbton ausreichend, um den Typ zu bestimmen • zu harte oder ungenügende Zeichnung, tendierend zum Achat - Typ • offensichtliche Spuren von Phaeomelanin • Hornteile dunkel	**26 - 24**
Ungenügend	• brauner Farbton im Gefieder • nicht typische Achatzeichnung, tendierend zu klassisch isabell • Zeichnung sehr stark zum Achat tendierend, Hornteile sehr dunkel	**23 - ...**

* * * * * * *

Isabellpastell

Der Isabellpastell zeigt eine reduzierte Melaninpigmentierung von einem sehr hellen beige über das ganze Gefieder.
Eine sehr leichte Zeichnung kann bei den Intensiven toleriert werden.
Die Hornteile müssen hell sein.

isabell pastell gelb intensiv	isabell pastell rot intensiv
isabell pastell gelb schimmel	isabell pastell rot schimmel
isabell pastell gelb mosaik	isabell pastell rot mosaik
isabell pastell gelb ivoor intensiv	isabell pastell rot ivoor intensiv
isabell pastell gelb ivoor schimmel	isabell pastell rot ivoor schimmel
isabell pastell gelb ivoor mosaik	isabell pastell rot ivoor mosaik
isabell pastell weiß dominant	
isabell pastell weiß	

Mögliche Punkte 30 Melanin

Wert	Beschreibung	Punkte
Hervorragend	• Farbton sehr helles beige • Melanin einheitlich über dem ganzen Gefieder verteilt, reduziert und verwaschen, gut sichtbar im Großgefieder • keinerlei Zeichnung • Hornteile hell	**29**
Gut	• gute Reduzierung der Melanine • Großgefieder in beige verdünntem verwaschenen Farbton • keinerlei Zeichnung	**28 - 27**
Ausreichend	• Gefieder in beigem Farbton, ausreichend um den Typ zu bestimmen • leichte Zeichnungsspuren	**26 - 24**
Ungenügend	• Gefieder in bräunlichem Farbton • sichtbare Zeichnung auf Rücken und Flanken • Tendenz zu klassisch isabell oder braunpastell • Melaninverschlechterung	**23 - ...**

* * * * * * *

Grauflügel

Schwarzpastell Grauflügel

Der Schwarzpastell Grauflügel ist charakterisiert durch eine Verdünnung des Melanins im Mittelteil der Feder, das heißt, das grauschwarze Melanin wird nur noch am Federrand eingelagert. Die Federkiele bleiben schwarz.

Die Federn des Kleingefieders präsentieren sich bei weißgrundigen Vögeln und Mosaikvögeln mit perlgrauen, kornförmigen Federmitten und grauschwarzen, Halbmonde bildenden, Ablagerungen an den Federrändern. Bei gelb- und rotgrundigen Grauflügeln zeigt die Federmitte das vorliegende Lipochrom.

Durch die Melaninverdünnung wird auch das Großgefieder perlgrau. Nur die Federenden des Großgefieders sind grauschwarz gesäumt. Durch die Überlagerung der Schwungfedern erscheinen die dunklen Federspitzen größer (maximal einen halben Zentimeter) als die dunklen Enden der Schwanzfedern.

Die melaninverdünnten Areale des Großgefieders dürfen bei vollfettfarbigen Vögeln nur einen lipochromfarbigen Federsaum zeigen. Im Falle einer kompletten Lipochromfärbung des Großgefieders wird analog der Bewertung von Mosaikvögeln verfahren.

Die Hornteile müssen so schwarz wie möglich sein.

Melanin	Beschreibung	Punkte
hervorragend	• halbmondförmige Zeichnung in grauschwarzem Farbton über den ganzen Rücken • Großgefieder mit perlgrauem Farbton, der leicht dunkler ist als die Federmitten des Kleingefieders • kein Braun sichtbar • Hornteile sind schwarz	**29**
gut	• halbmondförmige Zeichnung wie bei "hervorragend", jedoch im dunkleren Farbton • leichte Spuren von braunem Melanin sichtbar • tolerierbare Melaninspuren im Großgefieder • Hornteile sind schwarz	**28-27**
ausreichend	• offensichtliche dunkelgraue Zeichnungsspuren in der Federmitte • Fehlen der typischen Zeichnung • deutlich sichtbares Braun • dunkle Spuren im Großgefieder • Hornteile sind nur grau	**26-24**
ungenügend	• intermediärer Typ mit Schwarzpastell • unklare Melaninverdünnung • Hornteile fleischfarben	**23 - ...**

* * * * * * * *

Mutation Opal

Allgemeines

Die Mutation Opal ist ein Faktor, der Melanine reduziert und das Eumelanin am Federschaft konzentriert, das mit dem optischen Effekt den Vogel bläulich erscheinen lässt. Die Unterseite der Flügel und des Schwanzes sind dunkler als die Oberseite.

Schwarzopal

Die Oxidation ist maximal, die Striche sind grauschwarz auf bläulichem Untergrund.
Die Hornteile müssen einfarbig und so schwarz wie möglich sein.

schwarz opal gelb intensiv	schwarz opal rot intensiv
schwarz opal gelb schimmel	schwarz opal rot schimmel
schwarz opal gelb mosaik	schwarz opal rot mosaik
schwarz opal gelb ivoor intensiv	schwarz opal rot ivoor intensiv
schwarz opal gelb ivoor schimmel	schwarz opal rot ivoor schimmel
schwarz opal gelb ivoor mosaik	schwarz opal rot ivoor mosaik
schwarz opal weiß dominant	
schwarz opal weiß	

Mögliche Punkte 30 Melanin

Wert	Beschreibung	Punkte
Hervorragend	• maximale Festigung von schwarzem Eumelanin, das mit der Modifikation der Struktur der Feder einen bläulich grauen Farbton ergibt • vollständige Zeichnung • Abwesenheit von sichtbarem Phaeomelanin • Hornteile schwarz	**29**
Gut	• reduzierte Zeichnung • gute Manifestation des bläulichen Effektes • leichte Spuren von Phaeomelanin • Hornteile weniger oxidiert	**28 - 27**
Ausreichend	• reduzierte Zeichnung • Reduzierung des bläulichen Effektes • Anwesenheit von Phaeomelanin • Hornteile wenig oxidiert	**26 - 24**
Ungenügend	• konfuse oder unterbrochene Zeichnung • offensichtliche Präsenz von Phaeomelanin • Abwesenheit des bläulichen Effektes • Tendenz zu achatopal • Hornteile hell	**23 - ...**

* * * * * * *

Braunopal

Maximale Oxidation des braunen Melanins, mit braun - gräulichem Effekt (mit Blaustich).
Die Strichelung hebt sich vom melanisierten Untergrund ab.
Die Hornteile sind bräunlich.

braun opal gelb intensiv	braun opal rot intensiv
braun opal gelb schimmel	braun opal rot schimmel
braun opal gelb mosaik	braun opal rot mosaik
braun opal gelb ivoor intensiv	braun opal rot ivoor intensiv
braun opal gelb ivoor schimmel	braun opal rot ivoor schimmel
braun opal gelb ivoor mosaik	braun opal rot ivoor mosaik
braun opal weiß dominant	
braun opal weiß	

Mögliche Punkte 30 Melanin

Wert	Beschreibung	Punkte
Hervorragend	• Zeichnung wie der klassische Braunvogel • leicht reduzierte braun - gräuliche (bläuliche) Farbe, auf einem melanisierten Untergrund • Hornteile bräunlich	**29**
Gut	• gute braun - gräuliche (bläuliche) Farbe • Zeichnung noch offensichtlich grau - bläulich • Hornteile bräunlich	**28 - 27**
Ausreichend	• braun ausreichend, um den Typ zu unterstreichen • Zeichnung noch ausreichend • Mangel an grau - blauem Farbton • Fehlen der dunkleren Unterseite im Großgefieder	**26 - 24**
Ungenügend	• schlechtes braun • fehlende oder minimierte typische Opalzeichnung • Fehlen der dunkleren Unterseite im Großgefieder	**23 - ...**

* * * * * * * *

Achatopal

Der Achatopal zeigt eine Reduzierung der Zeichung des schwarzen Eumelanins, die sich durch eine graublaue Farbe auf hellgrauem Grund manifestiert.
Die Kombination von achat und opal ergibt ein Gefieder mit graublauer Strichelung auf hellerem Grund.
Die Hornteile sind fleischfarben.

achat opal gelb intensiv	achat opal rot intensiv
achat opal gelb schimmel	achat opal rot schimmel
achat opal gelb mosaik	achat opal rot mosaik
achat opal gelb ivoor intensiv	achat opal rot ivoor intensiv
achat opal gelb ivoor schimmel	achat opal rot ivoor schimmel
achat opal gelb ivoor mosaik	achat opal rot ivoor mosaik
achat opal weiß dominant	
achat opal weiß	

Mögliche Punkte 30 Melanin

Wert	Beschreibung	Punkte
Hervorragend	• reduziertes schwarzes Eumelanin, in grau - bläulichem Farbton • Zeichnung etwas schmaler, hebt sich klar von der Grundfarbe ab • Abwesenheit von sichtbarem Phaeomelanin • Hornteile sind fleischfarben	**29**
Gut	• Grau - bläuliche Zeichnung • typische Achatzeichnung • gut reduziertes Phaeomelanin • Hornteile fleischfarben	**28 - 27**
Ausreichend	• leichte Anwesenheit von Phaeomelanin • ausreichende Melaninzeichnung • reduzierte oder zuviel Zeichnung • Hornteile mit leichten Spuren von Melanin	**26 - 24**
Ungenügend	• bräunlicher Farbton über dem ganzen Gefieder, Tendenz zu braun opal • zu lange und markante Zeichnung • fehlende Zeichnung • Fehlen der dunkleren Unterseite beim Großgefieder • leichtes Vorhandensein von Depigmentation der Federspitzen • Hornteile mit Spuren von Melanin	**23 - …**

Isabellopal

Bei Isabellopal reduziert sich das Melanin auf hellbeige - gräulich (bläulich) sehr stark. Das Melanin und die Strichelung sind kaum noch sichtbar. Das Großgefieder zeigt Melanin. Die Hornteile sind aufgehellt.

isabell opal gelb intensiv	isabell opal rot intensiv
isabell opal gelb schimmel	isabell opal rot schimmel
isabell opal gelb mosaik	isabell opal rot mosaik
isabell opal gelb ivoor intensiv	isabell opal rot ivoor intensiv
isabell opal gelb ivoor schimmel	isabell opal rot ivoor schimmel
isabell opal gelb ivoor mosaik	isabell opal rot ivoor mosaik
isabell opal weiß dominant	
isabell opal weiß	

Mögliche Punkte 30 Melanin

Wert	Beschreibung	Punkte
Hervorragend	• stark reduziertes Eumelanin, kaum sichtbar, mit einem geperlten Farbton vor allem im Großgefieder • fehlendes Phaeomelanin • Hornteile aufgehellt	**29**
Gut	• gute Reduzierung des Melanins vor allem des Rückenmelanins • hellbeige gräulicher Farbton vor allem im Großgefieder noch gut sichtbar • Hornteile sind von aufgehelltem Farbton • gut reduziertes Phaeomelanin	**28 - 27**
Ausreichend	• leichte Anwesenheit von Phaeomelanin • reduzierte oder zuviel Zeichnung • Hornteile mit leichten Spuren von Melanin • leichtes Vorhandensein von Depigmentation der Federspitzen	**26 - 24**
Ungenügend	• bräunlicher Farbton über dem ganzen Gefieder • zu lange und markante Zeichnung • offensichtliches Vorhandensein von Depigmentation der Federspitzen • Hornteile mit Spuren von Melanin	**23 - ...**

* * * * * * * *

Pastell / Grauflügel / Opal

Pastell in Schwarz

schwarz pastell gelb mosaik Typ 1

schwarz pastell weiß dominant

Pastell in Braun

braun pastell gelb mosaik Typ 2

braun pastell gelb ivoor schimmel

Pastell / Grauflügel / Opal

Pastell in Braun

braun pastell rot mosaik Typ 2

braun pastell weiß

Pastell in Achat

achat pastell gelb intensiv

achat pastell rot ivoor intensiv

Pastell / Grauflügel / Opal

Pastell in Achat

achat pastell rot mosaik Typ 1

achat pastell rot mosaik Typ 2

Pastell in Isabell

isabell pastell gelb mosaik Typ 1

isabell pastell rot ivoor schimmel

Pastell / Grauflügel / Opal

Grauflügel

schwarz grauflügel gelb intensiv

schwarz grauflügel gelb schimmel

schwarz grauflügel rot mosaik Typ 2

schwarz grauflügel weiß dom.

Pastell / Grauflügel / Opal

Opal in Schwarz

schwarz opal gelb intensiv

schwarz opal gelb schimmel

schwarz opal gelb mosaik Typ 1

schwarz opal gelb mosaik Typ 2

Pastell / Grauflügel / Opal

Opal in Schwarz

schwarz opal rot ivoor mosaik Typ 1

schwarz opal rot mosaik Typ 2

Opal in Braun

braun opal gelb mosaik Typ 1

braun opal rot mosaik Typ 1 & 2

Pastell / Grauflügel / Opal

Opal in Achat

achat opal gelb intensiv & schimmel

achat opal (gelb/rot ivoor schimmel)

achat opal gelb mosaik Typ 2

achat opal gelb mosaik Typ 1

Pastell / Grauflügel / Opal

Opal in Achat

achat opal rot mosaik Typ 1

achat opal rot mosaik Typ 2

Opal in Achat

achat opal weiß

Opal in Isabell

isabell opal rot ivoor schimmel